



General: 0471- 2312910, 2318153, 2318154, 2318155 Chairman: 2318150 Member Secretary: 2318151
E-mail: ms.kspcb@gov.in FAX: 0471 - 2318134, 2318152 web: www.keralapcb.nic.in

KERALA STATE POLLUTION CONTROL BOARD കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്

Pattom P.O., Thiruvananthapuram - 695 004
പട്ടം പി.ഒ., തിരുവന്നന്തപുരം - 695 004

പിസിബി/എച്ച്/നോയിസ്/കംപ്യൂട്ടിന്റെ/11/2018

Date: 16/01/2020

00473

പ്രേക്ഷിതൻ

ചെയർമാൻ

സ്വീകർത്താവ്

അധ്യക്ഷമിനിസ്ട്രേറ്റർ

കേരള സംസ്ഥാന WAQF ബോർഡ്

V.I.P റോഡ്, കല്ലൂർ,

കൊച്ചി- 682 017

വിഷയം :- വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു മുലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന : 1) ശബ്ദമലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങൾ, 2000

2) 11.01.2010-ലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) (ഭേദഗതി) ചട്ടങ്ങൾ, 2010

3) 28.04.2015- ലെ പരിസ്ഥിതി (എ) വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സ.ഉ. (അച്ചടി) നമ്പർ.06/2015/പരി നമ്പർ ഉത്തരവ്

സർ/മാഡം,

മെൻ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പരാതികൾ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുലമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശബ്ദമലിനീകരണ (ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങൾ, 2000-ലും തുടർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങളിലും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി

പാലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സുചന (3) പ്രകാരം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുചന (1), (2),(3) എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകൾ അറിവിലേയ്ക്കും പാലിക്കുന്നതിനുമായി ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

വിശദപ്പത്തെയോടെ,

Mr. Kari S

ചെയർമാൻ

ഉള്ളടക്കം : മേൽ പ്രകാരം

- പകർപ്പ് : 1) ചീഫ് എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ
മേഖലാ ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം/ എറണാകുളം/ കോഴിക്കോട്
- 2) എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയർ
ജില്ലാ ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം/കൊല്ലം/പത്തനംതിട്ട്/ആലപ്പുഴ/കോട്ടയം/ഇടുക്കി/
എറണാകുളം-ഡിഇ-1/ ഡിഇ-2/ഇഎസ്സി-എലൂർ/തൃശ്ശൂർ/പാലക്കാട്/
മലപ്പുറം/കോഴിക്കോട്/വയനംട്/കണ്ണൂർ/കാസർഗോദ്